



ARSEKOL

YAPI KİMYASALLARI



ARSEKOL

YAPI KİMYASALLARI

Osmangazi Mahallesi, 3112. Sk. No:6 Esenyurt/İstanbul

Tel 0(212) 886 74 36

Faks 0(212) 886 69 43

www.arsekol.com.tr - info@arsekol.com.tr

Bir KOLUNSAĞ Kuruluşudur



ARSEKOL



Asir 001 Kaldırım Derz Dolgu

Ambalaj Şekli

20 kg

Sarfiyat Miktarı

0,3-2 kg/m²

Renk

Gri
Antrasit
Bej
Siyah

Çimento esaslı, yüksek sıcaklık dayanımlı, mekanik yüklere ve havuz kimyasallarına dayanıklı, yüksek performanslı 0,1-10 mm kalınlıkta uygulama sağlayan derz dolgu malzemesidir.



Eminönü



Taksim



Küçükçekmece



ARSEKOL

Arse 101 Fuga Derz Dolgu

Çimento esaslı, yüksek sıcaklık dayanımlı, mekanik yüklere ve havuz kimyasallarına dayanıklı, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir.

ARSEKOL
ARSEFUGA 101

SERAMİK VE FAYANS DERZ DOLGUSU
CERAMIC AND TILE JOINT FILLER



Ambalaj Şekli

20 kg


Sarfiyat Miktarı

10x10 cm 2 mm kalınlık
400- 550 kg/m²

Renk

Beyaz
Gri
Bahama Bej





Asir 002 Grout Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli rötresiz ayrışma ve terleme yapmayan akıcı kıvamda tamir ve ankraj harcıdır.

Ambalaj Şekli

25 kg

Sarfiyat Miktarı

3-5 kg/m²

Renk

Gri



Beykoz



Papaz Köprüsü



Fatih



Beykoz



ARSEKOL



Tesviye Şapı

Çimento esaslı, yüksek polimer katkılı, bozuk satırlarda kendiliğinden yayılma özelliğine sahip, yüzeyde zemin terazisini sağlayan bir tesviye şapıdır.

Ambalaj Şekli

25 kg

Sarfiyat Miktarı

1 mm için 1,5 kg/m²

Renk

Gri





ARSEKOL



Yüzey Sertleştirici

Çimento esaslı, silis agregalı, polimer katkı, kullanıma hazır yüzey sertleştirici.

Ambalaj Şekli

25 kg

Sarfiyat Miktarı

4-5 kg / m²

Renk

Gri
Kırmızı
Yeşil





ARSEKOL

ARSEKOL
REPART 505

TAMİR HARCİ
REPAIR MORTAR



Tamir Harcı İnce Elyaflı

Çimento Esaslı, tek bileşenli polimer takviyeli, ince agregalı bir yüzey düzeltme tamir harcıdır.

Ambalaj Şekli

25 kg

Sarfiyat Miktarı

3-4 kg / m²

RENK

GRİ





ARSEKOL

ARSEKOL
REPART 505

TAMİR HARCİ
REPAIR MORTAR



Tamir Harcı Kalın Elyaflı

Çimento Esaslı, tek bileşenli polimer takviyeli, Kalın agregalı bir yüzey düzeltme tamir harcıdır.

Ambalaj Şekli

25 kg

Sarfiyat Miktarı

4-5 kg / m²

Renk

Gri





ARSEKOL

Arsemanto 201 Isı Yalıtım Levha Sıvası Harcı

Isı yalıtım levhalarının sıvanmasında kullanılan, kolay hazırlanan ve uygulanan, çimento esaslı, elyaf takviyeli, sentetik katkıları ve toz polimerlerle güçlendirilmiş hazır sıva harcıdır.

ARSEKOL
ARSEMANTO 201

ISI YALITIM LEVHA SIVASI HARCI
INSULATING BOARD PLASTER



Ambalaj Şekli


25 kg

Sarfiyat Miktarı

4-5 kg/m²

Renk

Gri





ARSEKOL

Arsemanto 202 Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı

Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılan, çimento esaslı, sentetik katkıları ve toz polimerlerle güçlendirilmiş yapıştırma harcı.



Ambalaj Şekli

25 kg

Sarfiyat Miktarı

4-5 kg/m²

Renk

Gri





ARSEKOL



Dekoratif Sıva 0-1-2 mm

Çimento esaslı, hafif, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.

Ambalaj Şekli


25 kg

Sarfiyat Miktarı

3,5 - 4,0 kg/m

Renk

Beyaz





ARSEKOL



Arse Çizgi Dokulu Dekoratif Sıva

Çimento esaslı, hafif, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır.

Ambalaj Şekli

25 kg

Sarfiyat Miktarı

3,5- 4,0 Kg / m²

Renk

Beyaz





ARSEKOL



Gaz Beton Yapıştırıcı

Çimento Esaslı, tek bileşenli polimer katkı ve yapışma gücü yüksek bir gaz beton yapıştırma harcıdır.

Ambalaj Şekli

25 kg

Sarfiyat Miktarı

4-5 kg / m²

Renk

Gri





ARSEKOL

Arsetile 404 Fayans Seramik Yapıştırıcı

ARSETİLE 404 Fayans ve Seramik Yapıştırıcısı, çimento esaslı, fayans, seramik yapıştırıcısında kullanılan yüksek stabiliteye sahip özel yapıştırıcıdır.

ARSEKOL
ARSETİLE 404

SERAMİK FAYANS YAPISTIRMA HARCİ
TILE ADHESIVES



Ambalaj Şekli

25 kg



Sarfiyat Miktarı

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
5-6
6,5-7,5
7,5-8,5
8,5-9,5



Renk

Gri
Beyaz



ARSEKOL

Mermer Granit Yapıştırıcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı mermer granit yapıştırma harcıdır.



Ambalaj Şekli

25 kg

Sarfiyat Miktarı

4,5-5 kg /m²

Renk

Gri
Beyaz





ARSEKOL



Çift Bileşenli Yarı Elastik Su Yalıtım Harcı

Çimento ve akrilik esaslı, yarı elastik, çift bileşenli bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.

Ambalaj Şekli

10 kg + 25 kg Takım

Sarfiyat Miktarı

4-5 kg/m²

Renk

Gri





ARSEKOL

Çift Bileşenli Tam Elastik Su Yalıtım Harcı

Çimento ve akrilik esaslı, Tam elastik, çift bileşenli bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.



Ambalaj Şekli

10 kg + 25 kg Takım

Sarfiyat Miktarı

4-5 kg/m²

Renk

Gri





ARSEKOL

Çift Bileşenli Süper Elastik Su Yalıtım Harcı

Çimento ve akrilik esaslı, Süper elastik, çift bileşenli bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.



Ambalaj Şekli

10 kg + 25 kg Takım

Sarfiyat Miktarı

4-5 kg/m²

Renk

Gri





ARSEKOL

Su Bazlı Elastik Su Yalıtım Malzemesi Likid Membran

Elastomerik akrilik reçine esaslı, 7 kata kadar esneyebilen. Akrilik su yalıtım kaplamasıdır.



Ambalaj Şekli

20 kg

Sarfiyat Miktarı

Kesin sarfiyat için
kontrollü numune
çalışması yapılmalıdır.

Renk

Beyaz





ARSEKOL

Dış ve İç Cephe Düzeltme Macunu

Akrilik polimer emülsiyon esaslı, iç ve dış cephede ki yüzey hatalarını giderecek optimum kalınlıkta tasarlanmış yüzey dolgu ve düzeltme macunudur.



Ambalaj Şekli

20 kg

Sarfiyat Miktarı

20-40m²

Renk

Beyaz



Genel Amaçlı Aderans Astarı

Akrilik polimer esaslı tek komponentli su bazlı aderans artırıcı üründür

Ambalaj Şekli

10 kg

Sarfiyat Miktarı

150-200gr/m²

Renk

Şeffaf



ARSEKOL



Brüt Beton Astarı

Brüt beton yüzeyler için geliştirilmiş akrilik polimer esaslı iç ve dış cephe astarıdır.

Ambalaj Şekli

12 kg

Sarfiyat Miktarı

250-350 gr/m²

Renk

Kırmızı
Beyaz



Fayans Üstü Fayans Astar

Akrilik esaslı, agrea katkılı pürüzsüz seramik yüzeylerde pürüzlü yüzey oluşturmak için kullanılan seramik üstü seramik astarıdır.

Ambalaj Şekli

3 kg 5 kg

Sarfiyat Miktarı

15-20 m²

Renk

Beyaz



ARSEKOL

Dış Cephe Silikonlu Örtücü Astar

Su bazlı, akrilik polimer esaslı dış cephe örtücü astar ürünüdür.



Ambalaj Şekli

20 kg

Sarfiyat Miktarı

100-130 m²

Renk

Beyaz



İç Cephe Silikonlu Örtücü Astar

Su bazlı, akrilik polimer esaslı iç cephe örtücü astar ürünüdür.

Ambalaj Şekli

20 kg

Sarfiyat Miktarı

100-130 m²

Renk

Beyaz



Dış Cephe Silikonlu Şeffaf Astar

Su bazlı, akrilik polimer esaslı dış cephe şeffaf astar ürünüdür.

Ambalaj Şekli

20 kg

Sarfiyat Miktarı

150-200gr/m²

Renk

Şeffaf



İç Cephe Silikonlu Şeffaf Astar

Su bazlı, akrilik polimer esaslı iç cephe şeffaf astar ürünüdür

Sarfiyat Miktarı

20 kg

Sarfiyat Miktarı

150-200gr/m²

Renk

Şeffaf



ARSEKOL

Tavan Boyası

Su bazlı, akrilik esaslı nefes alabilen tavan boyasıdır.



Ambalaj Şekli

17,5 - 20 kg

Sarfiyat Miktarı

80-120 m²

Renk

Beyaz



Silikonlu İpeksi Mat İç Cephe Boyası

Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikonlu katkı, ipek mat görünümlü, son kat iç cephe boyasıdır.

Ambalaj Şekli

20 kg

Sarfiyat Miktarı

150-170gr/m²

Renk

Tüm Renk
Yelpazası



ARSEKOL

Akrilik Mat Dış Cephe Boyası

Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, Akrilik dış cephe boyasıdır.



Ambalaj Şekli

20 kg

Sarfiyat Miktarı

120 m²

Renk

Tüm Renk
Yelpazası



Grenli Dış Cephe Boyası

Su bazlı, akrilik polimer esaslı, agregat katkılı, grenli dış cephe boyasıdır.

Ambalaj Şekli

20 kg

Sarfiyat Miktarı

3-5 m²

Renk

Tüm Renk
Yelpazası



ARSEKOL

Epoksi Boya Çeşitleri

Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve poliamid sertleştirici ile kürlenilen son kat boyadır.



Portakal Kabuğu



Epoksi Selflevelling



Epoksi Boya

